

FICHA TÉCNICA

MS32D-TT

Descrição:

- Módulo de Saída 32 ponto, 24 Vdc


Especificações:

Especificações	
Modelo	MS32D-TT
Tipo	32 pontos TR saída
Tensão de entrada	N/A
Tensão de saída	12 VCC/ 24VCC
Corrente de entrada	N/A
Corrente de saída	Consumo de corrente por ponto 200 mA, consumo por módulo 2 A
On Tensão/ Corrente	N/A
Off Tensão / Corrente	N/A
Tempo de resposta	Menos que 1 ms
Lâmpada indicadora	LED On
Método de Isolamento	Isolamento com Foto-Acoplador
Método de entrada	N/A
Método de saída	PNP

FICHA TÉCNICA

MS32D-TT

Esquema de ligação:




As informações contidas neste documento são propriedade da ATIVA AUTOMAÇÃO, sendo vetada a reprodução ou utilização para outras finalidades senão aquelas a que se destinam, sem prévia autorização.

FICHA TÉCNICA

MS32D-TT

Dimensionais:



As informações contidas neste documento são propriedade da ATIVA AUTOMAÇÃO, sendo vetada a reprodução ou utilização para outras finalidades senão aquelas a que se destinam, sem prévia autorização.

Documento: FCT-PLM-MS32D-TT-18-2
Data Emissão: 04/01/2018
Revisão: 2